



## **Instrukcja konfiguracji programów pocztowych dla kont w domenie rybnet.pl**

### **Spis treści:**


- |  |          |
|--|----------|
| 1. Podstawowe dane konfiguracyjne                  | strona 1 |
| 2. Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird       | strona 2 |
| 3. Konfiguracja programu Microsoft Outlook Express | strona 6 |

### **1. Podstawowe dane konfiguracyjne:**

serwer poczty przychodzącej: *mail.rybnet.pl*  
serwer poczty wychodzącej: *mail.rybnet.pl*  
nr portu dla serwera POP3: *110*  
nr portu dla serwera IMAP: *143*  
nr portu dla serwera SMTP: *587*

## 2. Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird


### Krok 1



Po uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird wybieramy opcję "Konfiguracja kont" z menu "Narzędzia" (rys. 1)

rys. 1


### Krok 2



W nowo otwartym oknie należy kliknąć opcję "Operacje" i z listy wybrać "Dodaj konto pocztowe..." (rys. 2)

rys. 2

### Krok 3



Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jan\_kowalski@rybnet.pl


Hasło: .....

Zapamiętaj hasło

rys. 3

Wypełniamy puste pola danymi informacyjnymi tj. podajemy swoje imię i nazwisko, którymi będziemy się przedstawiali w wiadomościach e-mail, adres e-mail naszego konta pocztowego oraz hasło do tego konta. Następnie wybieramy opcję "Kontynuuj" (rys. 3)

### Krok 4



Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jan\_kowalski@rybnet.pl

Hasło: .....

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

IMAP (zdalne foldery)  POP3 (poczta lokalnie na komputerze)

Serwer poczty przychodzącej: IMAP, mail.rybnet.pl, STARTTLS

Serwer poczty wychodzącej: SMTP, smtp.rybnet.pl, Bez szyfrowania

Nazwa użytkownika: jan\_kowalski

rys. 4

Program pocztowy stara się wykryć potrzebne ustawienia. Zależnie od naszych oczekiwań wybieramy opcję IMAP (poczta przechowywana na serwerze) lub POP3 (poczta przechowywana na komputerze) i klikamy w "Konfiguracja zaawansowana". (rys. 4)

## Krok 5

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jan\_kowalski@rybnet.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów

	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	IMAP mail.rybnet.pl	143	Bez szyfrowania	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:	SMTP mail.rybnet.pl	587	Bez szyfrowania	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: jan\_kowalski

rys. 5A

Konfiguracja konta e-mail

Imię i nazwisko: Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail: jan\_kowalski@rybnet.pl

Hasło: ●●●●●●●●

Zapamiętaj hasło

Konfiguracja znaleziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów


	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
Serwer poczty przychodzącej:	POP3 mail.rybnet.pl	110	Bez szyfrowania	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:	SMTP mail.rybnet.pl	587	Bez szyfrowania	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: jan\_kowalski

rys. 5B

Ustawić pola tak jak na rysunku 5a lub 5b zależnie od wybranej opcji (IMAP lub POP3).

## ***Krok 6***




rys. 6

W następnym kroku zaznaczamy opcję jak na rysunku 6 i klikamy "Gotowe"

***Konto zostało skonfigurowane.***

### 3. Konfiguracja programu Microsoft Outlook Express


#### Krok 1



W głównym oknie programu pocztowego, z menu "Narzędzia" wybieramy pozycję "Konta..." (rys. 1)

rys. 1

#### Krok 2



rys. 2

Przechodzimy do zakładki "Poczta" a następnie klikamy "Dodaj" i wybieramy "Poczta..." (rys. 2)

### **Krok 3**

**Kreator połączeń internetowych**

**Imię i nazwisko**

W wysyłanej przez Ciebie wiadomości, w polu Od, będzie pojawiać się Twoja nazwa. Wpisz nazwę, która ma się pojawiać.

Nazwa wyświetlana:

Na przykład: Jan Kowalski

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

rys. 3

*Wypełniamy puste pole danymi informacyjnymi tj. podajemy swoje imię i nazwisko, którymi będziemy się przedstawiali w wiadomościach e-mail (rys. 3)*

### **Krok 4**

**Kreator połączeń internetowych**

**Internetowy adres e-mail**

Twój adres e-mail jest adresem, na który inne osoby będą wysyłały do Ciebie wiadomości e-mail.

Adres e-mail:


Na przykład: osoba@microsoft.com

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

rys. 4

*W puste pole wpisujemy adres e-mail skrzynki pocztowej którą konfigurujemy (rys. 4)*


## Krok 5



The screenshot shows the 'Kreator połączeń internetowych' window with the title 'Nazwy serwerów e-mail'. The 'Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer:' dropdown menu is set to 'IMAP'. The 'Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP):' text box contains 'mail.rybnet.pl'. The 'Serwer SMTP jest używany do obsługi wychodzącej poczty e-mail.' text is present. The 'Serwer poczty wychodzącej (SMTP):' text box also contains 'mail.rybnet.pl'. At the bottom, the '< Wstecz' button is disabled, the 'Dalej >' button is highlighted with a red box, and the 'Anuluj' button is visible.

rys. 5A

Zależnie od naszych oczekiwań wybieramy opcję IMAP (poczta przechowywana na serwerze) lub POP3 (poczta przechowywana na komputerze). Następnie konfigurujemy adresy serwerów dla poczty przychodzącej oraz wychodzącej wg. rysunku 5A lub 5B



The screenshot shows the 'Kreator połączeń internetowych' window with the title 'Nazwy serwerów e-mail'. The 'Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer:' dropdown menu is set to 'POP3'. The 'Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP):' text box contains 'mail.rybnet.pl'. The 'Serwer SMTP jest używany do obsługi wychodzącej poczty e-mail.' text is present. The 'Serwer poczty wychodzącej (SMTP):' text box also contains 'mail.rybnet.pl'. At the bottom, the '< Wstecz' button is disabled, the 'Dalej >' button is highlighted with a red box, and the 'Anuluj' button is visible.

rys. 5B



## Krok 6

**Kreator połączeń internetowych**

**Logowanie poczty internetowej**

Wpisz nazwę konta oraz hasło podane przez Twój usługodawcę internetowego.

Nazwa konta:

Hasło:

Zapamiętaj hasło

Jeżeli Twój usługodawca internetowy wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła przy dostępie do Twojego konta pocztowego, zaznacz pole „Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła”.

Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

rys. 6

Kolejnym krokiem jest podanie nazwy konta którą w naszym przykładzie jest nazwa z adresu e-mail znajdująca się przed znakiem @ oraz hasła do konta. Resztę poczty ustawiamy jak na rysunku 6

Po kliknięciu "Dalej" nasze konto zostało wstępnie skonfigurowane. (rys. 7)

**Kreator połączeń internetowych**

**Gratulacje**


Pełen zakres informacji wymagany do ustawienia Twojego konta został podany.

Aby zapisać te ustawienia, kliknij przycisk Zakończ.

< Wstecz **Zakończ** Anuluj

rys. 7


## Krok 7



rys. 8

Powtarzamy krok pierwszy (rys. 1) a następnie zaznaczamy nasze nowe konto pocztowe (jeden klik) oraz klikamy w przycisk "Właściwości" (rys. 8)


## Krok 8



rys. 9

W nowym oknie przechodzimy do zakładki "Serwery" i ustawiamy zaznaczenie przy opcji "Serwer wymaga uwierzytelnienia" a następnie klikamy w "Zastosuj" (rys. 9)


## Krok 9



rys. 10A

W tym samym oknie przechodzimy do zakładki "Zaawansowane" i w zależności na co się zdecydowaliśmy w kroku 5, ustawiamy numery portów serwera.

Rysunek 10A przedstawia konfigurację dla IMAP a rysunek 10B konfigurację dla POP3



rys. 10B

Ostatnim krokiem w konfiguracji jest kliknięcie w "Zastosuj" oraz "OK".

**Konto zostało skonfigurowane.**